

**Artikel-Nr. AL-1993-04212**

12-24 V, 12 Zoll (30 cm), 22 LEDs



## Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	9-32
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	8,76
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-30 bis 50
<b>Helligkeit</b>	
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	466
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	444
<b>Helligkeit (cd)</b>	
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP55
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	

**Artikel-Nr. AL-1993-04212**

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	Flachmontage
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Kabel
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Innenleuchte

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Silber
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

### Varianten

AL-1992-04211	12-24 V, 5,5 Zoll (14 cm), 10 LEDs
AL-1993-04212	12-24 V, 12 Zoll (30 cm), 22 LEDs
AL-1994-04213	12-24 V, 18 Zoll (45 cm), 32 LEDs
AL-1995-04214	12-24 V, 5,5 Zoll (14 cm), 10 LEDs, mit Schalter, mit Türkontakt
AL-1996-04215	12-24 V, 12 Zoll (30 cm), 22 LEDs, mit Schalter, mit Türkontakt
AL-1997-04216	12-24 V, 18 Zoll (45 cm), 32 LEDs, mit Schalter, mit Türkontakt

### Zubehör