

Artikel-Nr. AL-866-41712




12 V, weiß/rot

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	2,1 (rot x2), 3,9 (weiß x4), 0,3 (weiß x1)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Innenraumbeleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung



## Montage

### Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Graues Kabel

Deutsch-Stecker (DT04-3P)

Deutsch-Stecker (DT06-3S)

1

Masse

Innenleuchte

Türkontakt

Artikel-Nr. AL-866-41712

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Acryl
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

## Varianten

AL-866-41712	12 V, weiß/rot
AL-867-41724	24 V, weiß/rot

## Zubehör