

Artikel-Nr. **CB-905-10081**



mit Spenderschlitten für Mischverhältnis 8:1,  
Industrie-Standard

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

### Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

Artikel-Nr. **CB-905-10081**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

CB-904-10081	mit Spenderschlitten für Mischverhältnis 8:1, original Click Bond
CB-905-10081	mit Spenderschlitten für Mischverhältnis 8:1, Industrie-Standard

## Zubehör

CB-903-10601	Misch-Kanüle für Spenderpistole
CB-901-20001	Kleber CB200 40 ml, in Kartusche