


LED-Fahrscheinwerfer Modell 9800

Part no. **FS-1396-51341**




12-24 V, low and high beam, daytime running light, with front position, with turn signal, ECE road approval (Reg. 6, 7, 112), left head light, RHT

Specifications

Voltage range (V), nominal	12-24
Voltage range (V), functional	10-32
Power consumption (W)	32,4 (Abblendl.); 43,2 (Fernl.); 10,2 (Blinker); <0,12 (Standl.); <0,12 (Tagfahrl.)
Load capacity	
Temperature range (°C)	
Brightness	
Brightness (raw lm)	2115 (Abblendl.), 2835 (Fernl.)
Brightness (effective lm)	785 (Abblendl.), 1135 (Fernl.)
Brightness (cd)	52000
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	5000
Others	
Ingress protection	IP67
Resistivity	

Part no. FS-1396-51341

Dimensions



Mounting

Mounting type	Universalhalterung, M8-1,25x25 (2x)
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	Delphi MP150-6M (12124107)
Mating connector	Delphi MP150-6F (12052848)
Reverse polarity protection	1
Black wire	Masse
Red wire	Standlicht
Yellow wire	Fahrtrichtungsanzeiger
White wire	Fernlicht
Blue wire	Tagfahrlicht
Orange wire	Abblendlicht

Others

Material (Housing)	Xenoy
Material (Diffusing lens)	Polycarbonat
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	Klar

Variants

FS-1396-51341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Scheinwerfer links, Rechtsverkehr
FS-1397-51342	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr
FS-1705-98345	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Set aus 2 Scheinwerfern (links und rechts), Rechtsverkehr
FS-1850-98341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Set aus 2 Scheinwerfern (links und rechts), Linksverkehr

Accessories

BRA-502-98391	Montagehalter-Set 9800 für Modell 9800, inkl. Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe
---------------	--