

Artikel-Nr. **RM-144-22111**



15,9x5,1 cm (6,25x2 Zoll), 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-115BU

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

## Zeichnung

## Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. **RM-144-22111**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

RM-132-22202	5x5 cm (2x2 Zoll), 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-202U-22
RM-136-22202	3,8x6,35 cm (1,5x2,5 Zoll), 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-202U-23
RM-142-22202	5,1x12,7 cm (2x5 Zoll), 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-202U-25
RM-144-22111	15,9x5,1 cm (6,25x2 Zoll), 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-115BU
RM-145-22202	für Crown Work Assist, 2,25-Zoll-Kugel (Größe D) RAM-D-202U-CRO1

## Zubehör