

Artikel-Nr. RM-509-02585



15,2 cm (6 Zoll), 1/4-Zoll-NPT-Gewinde (männl.)
RAM-PF-585-6

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Artikel-Nr. RM-509-02585

Zeichnung

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. RM-509-02585

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RM-509-02585	15,2 cm (6 Zoll), 1/4-Zoll-NPT-Gewinde (männl.) RAM-PF-585-6
RM-510-02585	22,8 cm (9 Zoll), 1/4-Zoll-NPT-Gewinde (männl.) RAM-PF-585-9

Zubehör