

Artikel-Nr. RM-616-00317



Drop-N-Lock, mit Gürtel-Clip RAP-317-271U

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

**Artikel-Nr. RM-616-00317**

## Zeichnung

## Montage

<b>Befestigung</b>	
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	
<b>Gegenstecker</b>	
<b>Verpolschutz</b>	0

Artikel-Nr. **RM-616-00317**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

## Varianten

RM-718-00396	Power-Grip, ohne Basis RAP-396U
RM-731-00100	Quick-Draw, ohne Basis, AMPS RAM-HOL-QD1U
RM-615-15101	Quick-Draw, mit Basis, 1,5-Zoll-Kugel (Größe C), mit Verbindungsstück, 11,4 cm, und runder Basis, 6,35 cm RAM-101U-CI1
RM-732-00317	Drop-N-Lock, ohne Basis, AMPS RAP-317U
RM-616-00317	Drop-N-Lock, mit Gürtel-Clip RAP-317-271U
RM-746-00450	Power-Grip XL, ohne Basis RAP-450U

## Zubehör