

Zündglühstartschalter 476020 Heavy Duty

Artikel-Nr. **SS-1003-04762**



mit Drehknopf, IP65


Technische Daten

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung (V), nominal | 12-24 |
| Betriebsspannung (V), funktional | |
| Belastbarkeit | |
| Temperaturbereich (°C) | -40 bis 90 |
| Lebensdauer | >50.000 / >100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.) |
| Schließung | Drehknopf |
| Stellungen | Parken-AUS-AN-Vorglühen-Start |
| Schlüssel abziehbar | |
| Sonstiges | |
| Schutzart | IP65 (knopfseitig) |
| Widerstandsfähigkeit | Vibration 5 g 20-200 Hz, Salznebel 144 h, Feuchtigkeit 144 h (95% 55 °C) |
| Kennzeichen | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Transientenschutz | |

Zündglühstartschalter 476020 Heavy Duty

Artikel-Nr. SS-1003-04762

Zeichnung



Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Einbau

26,5 / 42,6

52,7

Steckkontakte

Zündglühstartschalter 476020 Heavy Duty

Artikel-Nr. **SS-1003-04762**

Sonstiges

Material (Gehäuse)

Farbe (Gehäuse)

Varianten

SS-1003-04762

mit Drehknopf, IP65

Zubehör