

Zündstartschaltenschloss 478020 Heavy Duty

Artikel-Nr. **SS-1370-47622**

mit Drehknopf, IP65

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 90
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP65
Widerstandsfähigkeit	5 g (20-200 Hz), Salz, Luftfeucht. 55° /95%

Zündstartschaltschloss 478020 Heavy Duty

Artikel-Nr. SS-1370-47622

Zeichnung

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	22,5 / 42,6
Einbautiefe (mm)	52,65 (+ 27)
Anschluss	Steckkontakte
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Zündstartschaltschloss 478020 Heavy Duty

Artikel-Nr. SS-1370-47622

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

SS-1219-47621	Schließung 14603, inkl. 2 Schlüssel, IP65
SS-1370-47622	mit Drehknopf, IP65

Zubehör