

Artikel-Nr. TL-879-22312

12-24 V, Brems- und Schlusslicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7), Kabelanschluss

Technische Daten


Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	1,2 (Schlussl.), 4 (Bremsl.), 27 (Blinker)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss- und Bremslicht mit Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 3, 6, 7), SAE (J575, J585, J586, J588, J594)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

J. Führ

13.09.2024

Artikel-Nr. TL-879-22312

Zeichnung



Montage

Befestigung	Flachmontage (mit Kabeldurchführung)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Fassung	
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Bremslicht
Gelbes Kabel	Fahrtrichtungsanzeiger
Weißes Kabel	Schlusslicht

Seite 2/3

13.09.2024

Artikel-Nr. TL-879-22312

Sonstiges

Material (Gehäuse)	ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange, Rot

Lichtbilder

Varianten

TL-879-22312

12-24 V, Brems- und Schlusslicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7), Kabelanschluss

Zubehör

